

# Abfallwirtschaft

Aufgabennummer: A\_184

Technologieeinsatz:                      möglich                       erforderlich

- a) Die nachstehende Tabelle zeigt die Menge des gesammelten Restmülls in Graz in den Jahren 2001, 2002, 2005 und 2010.

Jahr	2001	2002	2005	2010
Restmüllmenge in t	41 072	41 292	43 312	52 569

Es wird vermutet, dass sich die Entwicklung der Restmüllmenge durch eine quadratische Funktion näherungsweise beschreiben lässt.

- Erstellen Sie mithilfe der Daten der Jahre 2001, 2002 und 2005 eine Gleichung der quadratischen Funktion, die als Modell für die Entwicklung der Restmüllmenge verwendet werden kann. Wählen Sie  $t = 0$  für das Jahr 2001.
- Berechnen Sie für das Jahr 2010 die prozentuelle Abweichung dieses Modells von der tatsächlich gesammelten Restmüllmenge.

- b) Die Entwicklung der Restmüllmenge in den Jahren 2001 bis 2010 in Graz kann mithilfe der Funktion  $R$  näherungsweise beschrieben werden:

$$R(t) = 120 \cdot t^2 + 80 \cdot t + 41\,072$$

$t$  ... Zeit in Jahren ab 2001, d. h., für das Jahr 2001 gilt:  $t = 0$

$R(t)$  ... Restmüllmenge zur Zeit  $t$  in t

- Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate für  $t = 5$  bis  $t = 9$ .

- c) Aus dem Abfallwirtschaftsplan des Bundes geht hervor, dass im Jahr 2009 in Österreich insgesamt 53 543 000 t Müll angefallen sind.

- Stellen Sie diesen Wert mittels Gleitkommadarstellung in Kilogramm dar.

In Österreich lebten im Jahr 2009 rund 8,375 Millionen Menschen.

- Berechnen Sie für das Jahr 2009 die durchschnittliche Menge des pro Kopf angefallenen Mülls in Tonnen.

*Hinweis zur Aufgabe:*

*Lösungen müssen der Problemstellung entsprechen und klar erkennbar sein. Ergebnisse sind mit passenden Maßeinheiten anzugeben.*

## Möglicher Lösungsweg

$$a) f(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$$

$t$  ... Zeit in Jahren ab dem Jahr 2001 mit  $0 \leq t \leq 9$

$f(t)$  ... Restmüllmenge zur Zeit  $t$  in t

$$41072 = c$$

$$41292 = a + b + 41072$$

$$43312 = 16 \cdot a + 4 \cdot b + 41072$$

Lösung mittels Technologieeinsatz:

$$a = \frac{340}{3} = 113,\bar{3}; \quad b = \frac{320}{3} = 106,\bar{6}; \quad c = 41072$$

$$f(t) = 113,\bar{3} \cdot t^2 + 106,\bar{6} \cdot t + 41072$$

$$f(9) = 51212$$

Die prozentuelle Abweichung vom tatsächlichen Wert beträgt  $\frac{52569 - f(9)}{52569} \approx 2,58 \%$ .

$$b) \frac{R(9) - R(5)}{9 - 5} = 1760 \text{ t pro Jahr}$$

$$c) 53543000 \text{ t} = 53543000000 \text{ kg} = 5,3543 \cdot 10^{10} \text{ kg}$$

$$\text{durchschnittliche Menge pro Kopf: } \frac{53543000}{8375000} \approx 6,39 \text{ t}$$

# Klassifikation

Teil A       Teil B

## Wesentlicher Bereich der Inhaltsdimension:

- a) 3 Funktionale Zusammenhänge
- b) 4 Analysis
- c) 1 Zahlen und Maße

## Nebeninhaltsdimension:

- a) 1 Zahlen und Maße
- b) —
- c) —

## Wesentlicher Bereich der Handlungsdimension:

- a) A Modellieren und Transferieren
- b) B Operieren und Technologieeinsatz
- c) B Operieren und Technologieeinsatz

## Nebenhandlungsdimension:

- a) B Operieren und Technologieeinsatz
- b) —
- c) —

## Schwierigkeitsgrad:

- a) leicht
- b) leicht
- c) leicht

## Punkteanzahl:

- a) 2
- b) 1
- c) 2

**Thema:** Sonstiges

**Quelle:** Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011